

品番	KJ-4998W		カラー	ホワイト
商品名	温度センサー付サーキュレーター		JANコード	4975058499815
			ITFコード	24975058499819
			カートン入数	4
希望小売価格	¥15,000			
商品画像			商品特徴	<p>温度センサーで室温を検知し、最適な風量で自動運転。 部屋干しの乾燥時間短縮に役立つ部屋干しモード搭載。 横8の字首振りで効率的に空気を循環。 安心のチャイルドロック機能付き。 前グリル、羽根は取り外してお手入れOK。</p>
			主材質	<p>前グリル(吹出口): ABS 後グリル(吸込口): ABS ベース: 難燃ABS</p>
本体	<p>寸法 W 220 × D 290 × H 330 mm</p> <p>質量 製品のみ:2.7kg</p>		製品仕様	<p>電源: AC100V 50/60Hz 消費電力:強:50W/45W(50/60Hz) 消費電力:中:40W/35W(50/60Hz) 消費電力:弱:21W/18W(50/60Hz) 回転数:強(約):2200rpm/1800rpm(50/60Hz) 回転数:中(約):1900rpm/1400rpm(50/60Hz) 回転数:弱(約):1150rpm/840rpm(50/60Hz) 風速:強(約):210m/min / 200m/min(50/60Hz) 風速:中(約):200m/min / 150m/min(50/60Hz) 風速:弱(約):120m/min / 90m/min(50/60Hz) 風量:強(約):18m³/min / 15m³/min(50/60Hz) 風量:中(約):15m³/min / 11m³/min(50/60Hz) 風量:弱(約):9m³/min / 6m³/min(50/60Hz) 上下風向き調節(約):55° /72.5° /90° 電源コード長(約):1.8m 羽根径(約):18cm 「電源」スイッチ:切/入 「風量」スイッチ:弱/中/強 「モード」スイッチ:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し 「首振り」スイッチ:切/入(横8の字首振り) 約3秒間タッチしてチャイルドロックの入/切 「タイマー」スイッチ:オフタイマー-2/4/6時間 適応畳数:15畳 騒音(A特性):「強」:60dB以下、「中」:規格なし、「弱」:40dB以下</p>
パッケージ	<p>寸法 W 350 × D 270 × H 320 mm</p> <p>質量 3,700g</p>			
カートン	<p>寸法 W 710 × D 565 × H 345 mm</p> <p>質量 16,600g</p>			
付属品	なし			
オプションパーツ				
アフターパーツ				

通常品	作成日	2023/8/9
	担当	藤田 寿雄

品番	VB-BB123W		カラー	ホワイト	
商品名	12V型浴室テレビ		JANコード	4975058991234	
	 		ITFコード	24975058991238	
希望小売価格			140,000(税別)	カートン入数	4
商品画像				生産国	日本
 			商品特徴 地上波・BS・CSの3波対応。同一サイズで唯一3波対応。 より多くのコンテンツでお風呂時間を豊かにします。 リモコンも防水仕様。 他にないフルハイビジョンの高画質 安心の防水設計、信頼の日本製		
本体			主材質		
●モニター(ケーブル・コネクタ含まず) (W)330×(D)28×(H)250[mm] 寸法 ●電源ボックス(コネクタ等突起含まず) (W)70×(D)220×(H)74[mm] ●リモコン(ホルダー含まず) <small>製品のみ</small> ●モニター(据付取っ手含む) 質量 1.3[kg] ●電源ボックス 0.7[kg]			製品仕様 画面サイズ:12V型 画素数:横1366 x 縦768 視野角:上下左右各約70° 受信可能放送:地上デジタル(ISDB-T, 90~770MHz) CATVパススル-対応(VHF 1~12, UHF 13~62,CATV 13~63ch 定格:入力:AC100、50/60Hz 出力:DC15.0V、2.5A 防水性能:モニター- IPX5相当 リモコン IPX7相当 使用温度範囲:+0~+50°C 内蔵スピーカー:φ36[mm] × 2 / 8[Ω] 防水型 実用音声出力:1.0W + 1.0W 防水仕様:モニター:JIS IPX5 相当 リモコン:JIS IPX7 相当		
パッケージ					
寸法 W 460 × D 300 × H 98 mm					
質量 3,400g					
カートン					
寸法 W × D × H mm					
質量 g					
付属品					
●付属品 リモコンx1 単4形乾電池(リモコン用)x 2 リモコンホルダーx1 両面テープ(リモコンホルダー用)x1					
オプションパーツ					
VB-AF71 電源接続ケーブル 10m VB-AF73					
備考					

通常品	作成日	2023/8/9
	担当	藤田 寿雄

品番	VB-BB161W/B		カラー	ホワイト/ブラック
商品名	16V型浴室テレビ		JANコード	W'4975058991616 B'4975058991609
			ITFコード	24975058991610
			カートン入数	2
			生産国	日本
希望小売価格	200,000(税別)			
商品画像			商品特徴	<p>地上波・BS・CSの3波対応</p> <p>より多くのコンテンツでお風呂時間を豊かにします。</p> <p>HDMI機能搭載。リモコンも防水仕様。</p> <p>他にないフルハイビジョンの高画質</p> <p>安心の防水設計、信頼の日本製</p>
			主材質	<p>フロントカバー:耐熱ASA(成形色:)白</p> <p>スイッチボタン:ABS(Crメッキ、銀色)</p> <p>液晶保護パネル:PC(透明、1C印刷(裏刷))</p>
本体	<p>●モニター W485×D33×H265mm(ケーブル・コネクタ含まず)</p> <p>寸法 ●電源ボックス W70×D220×H74mm(コネクタなど突起物含まず)</p> <p>●リモコン 製品のみ:●センサー</p> <p>質量 2.4kg(据付板含まず)</p> <p>●電源ボックス 0.7kg</p>		製品仕様	<p>電源:AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力:定格 17W(待機時 約1.6W)</p> <p>年間消費電力量:43kWh/年</p> <p>画面サイズ:16V型(横34.4×縦19.4 / 対角39.4cm)</p> <p>画素数:横 1920 × 縦 1080</p> <p>視野角:(標準値)上下左右 85°</p> <p>輝度:(標準値) 300 cd/m²</p> <p>コントラスト比:(標準値) 700:1</p> <p>使用光源(バックライト):LED</p> <p>内蔵スピーカー:φ36[mm] × 2 / 8[Ω] 防水型</p> <p>実用音声出力:1.0W + 1.0W</p> <p>受信可能放送:地上デジタル(ISDB-T, 90~770MHz)</p> <p>CATVパススル-対応(VHF 1~12, UHF 13~62, CATV C13~C63ch)</p> <p>BS/110度CSデジタル(ISDB-S, 1032~2071MHz)</p> <p><入力端子></p> <p>電源入力:VVFケーブル接続器</p> <p><入力端子></p> <p>アンテナ入力:地上デジタル・BS/CS-IF 75Ω 不平衡 F型コネクタ</p> <p><入力端子></p> <p>HDMI入力:HDMI端子コネクタ(タイプA)</p> <p>※接続には、別途 HDMIケーブルが必要</p> <p><出力端子></p> <p>外部スピーカー出力:2.5W + 2.5W (1kHz, 4~8Ω)</p> <p>スピーカー切換スイッチで選択(内蔵⇄外部)</p> <p>リモコン:電源 DC 3V(単4型乾電池 2個使用、電池寿命 約1年)</p> <p>使用温度範囲:+0℃ ~ +50 [°C]</p> <p>使用湿度範囲:10 ~ 90%RH</p> <p>※ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする</p> <p>保存温度範囲:-20 ~ +60 [°C]</p> <p>保存湿度範囲:5 ~ 90%RH</p> <p>※ただし、結露なきこと、+40℃ 90%RHを最大とする</p>
パッケージ	<p>寸法 W 560 × D 395 × H 100 mm</p> <p>質量 4,900g</p>			
カートン	<p>寸法 W × D × H mm</p> <p>質量 g</p>			
付属品	<p>●付属品</p> <p>リモコン</p> <p>単4形乾電池(リモコン用)2本</p> <p>リモコンホルダー</p> <p>両面テープ(リモコンホルダー用)</p>			
オプションパーツ	<p>VB-AF71</p> <p>電源接続ケーブル10m</p> <p>VB-AF73</p>			
備考				

品番	VB-BB162W/VB-BB162B	カラー	ホワイト/ブラック
商品名	16V型浴室テレビ	JANコード	W'4975058991623 B'47950580991630
		ITFコード	24975058991627
		カートン入数	2
		生産国	日本
希望小売価格	220,000(税別)		
商品画像			商品特徴
			<p>業界初。ミラーリング機能搭載。</p> <p>地上波・BS・CSの3波対応</p> <p>スマホ映像をテレビに飛ばす事で、YouTube等楽しめます。</p> <p>HDMI機能搭載。他にないフルハイビジョンの高画質</p> <p>安心の防水設計、信頼の日本製</p>
		主材質	<p>フロントカバー:耐熱ASA(成形色:)白</p> <p>スイッチボタン:ABS(Crメッキ、銀色)</p> <p>液晶保護パネル:PC(透明、1C印刷(裏刷))</p>
本体	<ul style="list-style-type: none"> ●モニター W485×D33×H265mm(ケーブル・コネクタ含まず) ●電源ボックス W70×D220×H74mm(コネクタなど突起物含まず) ●リモコン 製品のみ:●センサー <p>質量 2.4kg(据付板含まず) 0.7kg</p>	製品仕様	<p>電源:AC100V 50/60Hz</p> <p>消費電力:定格(TBD)W(待機時 約(TBD)W)</p> <p>年間消費電力量:(TBD)kWh/年</p> <p>画面サイズ:16V型(横34.4×縦19.4/対角39.4cm)</p> <p>画素数:横 1920 × 縦 1080</p> <p>視野角:(標準値)上下左右 85°</p> <p>輝度:(標準値) 300 cd/m²</p> <p>コントラスト比:(標準値) 700:1</p> <p>使用光源(バックライト):LED</p> <p>内蔵スピーカー:φ36[mm] × 2 / 8[Ω] 防水型</p> <p>実用音声出力:1.0W + 1.0W</p> <p>受信可能放送:地上デジタル(ISDB-T, 90~770MHz)</p> <p>CATVパススル-対応(VHF 1~12, UHF 13~62, CATV C13~C63ch)</p> <p>BS/110度CSデジタル(ISDB-S, 1032~2071MHz)</p> <p><入力端子></p> <p>電源入力:VVFケーブル接続器</p> <p><入力端子></p> <p>アンテナ入力:地上デジタル・BS/CS-IF 75Ω 不平衡 F型コネクタ</p> <p><入力端子></p> <p>HDMI入力:HDMI端子コネクタ(タイプA)</p> <p>※接続には、別途 HDMIケーブルが必要</p> <p><出力端子></p> <p>外部スピーカー出力:2.5W + 2.5W (1kHz, 4~8Ω)</p> <p>スピーカー切換スイッチで選択(内蔵⇄外部)</p> <p>リモコン:電源 DC 3V(単4型乾電池 2個使用、電池寿命 約1年)</p> <p>使用温度範囲:+0℃ ~ +50 [°C]</p> <p>使用湿度範囲:10 ~ 90%RH</p> <p>※ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする</p> <p>保存温度範囲:-20 ~ +60 [°C]</p> <p>保存湿度範囲:5 ~ 90%RH</p> <p>※ただし、結露なきこと、+40℃ 90%RHを最大とする</p>
パッケージ	<p>寸法 W 560 × D 395 × H 100 mm</p> <p>質量 4,900g</p>		
カートン	<p>寸法 W × D × H mm</p> <p>質量 g</p>		
付属品	<p>リモコン/単4形乾電池(リモコン用)2本</p> <p>リモコンホルダー/両面テープ(リモコンホルダー用)</p> <p>取扱説明書(保証書付)/工事説明書</p> <p>●構成部品/miniB-CASカード(赤)</p> <p>電源接続ケーブル 4m</p>		
オプションパーツ	<p>VB-AF71(電源接続ケーブル10m)</p> <p>VB-AF73(外部スピーカーケーブルセット10m)</p> <p>VB-AF74/防犯用ネジセット</p>		
備考			

通常品	作成日	2023/8/10
	担当	藤田 寿雄

品番	AC-5945DBR	カラー	ダークブラウン
商品名	空気清浄機	JANコード	4975058594510
		ITFコード	24975058594514
		カートン入数	2
希望小売価格	OPEN		
商品画像		商品特徴	<p>坑ウイルス・抗菌不織布で包んだ最新高性能HEPAフィルター搭載 0.3ミクロンの粒子を99.97%キャッチ。 タバコの臭いやペットなどに便利な脱臭フィルター。 適用畳数12畳、静音・標準・強の3段切替モード。 便利な3時間タイマー付。</p>
		主材質	<p>本体:PS フロントパネル:PS</p>
本体	<p>寸法 W 440 × D 145 × H 440 mm</p> <p>質量 製品のみ:4.2kg</p>	製品仕様	<p>定格電圧:AC100V 50/60Hz 集塵方式:機械式(フィルター式) 消費電力(フィルター装着状態):タボ: 43/49W 標準:24/25W 静音:18/18W 待機時:0.5/0.7W</p> <p>消費電流(フィルター装着状態):タボ: 0.43/0.5A 標準:0.3/0.34A 静音:0.24/0.27A 待機時:0.075/0.09A 風量:タボ: 2.4(2.4)m³/min 標準:1.3(1.3)m³/min 静音:0.7(0.6)m³/min 騒音:タボ: 50dB以下(距離1m/A特性) 標準:40dB以下(距離1m/A特性) 静音:25dB以下(距離1m/A特性) タイマー仕様:動作時間 180分 集じんフィルター:HEPAフリースフィルター 集じんフィルター-寿命:約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 脱臭フィルター:活性炭フィルター 脱臭フィルター-寿命:約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本) 電源コード長:約2.0m 適用床面積:~12畳(20.0m²) 使用姿勢:屋内・置き型専用 清浄時間:8畳を22分(タボ運転時) 6畳を17分(タボ運転時)</p>
パッケージ	<p>寸法 W 480 × D 185 × H 500 mm</p> <p>質量 g</p>		
カートン	<p>寸法 W 495 × D 385 × H 539 mm</p> <p>質量 g</p>		
付属品	<p>HEPA集じんフィルター...1 脱臭フィルター...1</p>		
アフターパーツ	AC-FT33 交換用フィルターセット		
備考	2022年9月発売		